


SI TIENES A TU CARGO UN NIÑO/A...

**ESTOS SON LOS  
7 ERRORES QUE DEBES EVITAR  
COMETER RESPECTO A LA  
MEDICACIÓN**





**NO COMPROBAR EL PESO Y LA  
ALTURA ACTUAL DEL NIÑO/A  
ANTES DE CALCULAR LA DOSIS  
ADECUADA DEL MEDICAMENTO**


**PARA EVITAR EL ERROR SE  
RECOMIENDA:**

Realizar un seguimiento frecuente del peso y altura del niño/a.

# INADECUADA DOSIFICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS

## PARA EVITAR ESTE ERROR:

Se recomienda el uso de una jeringuilla.



# VOLVER A ADMINISTRAR LA MEDICINA SI EL NIÑO/A VOMITA

SE RECOMIENDA SEGUIR LAS  
SIGUIENTES DIRECTRICES:



SI EL NIÑO VOMITA INMEDIATAMENTE LA MEDICINA O  
HAN PASADO MENOS DE 15 MINUTOS DESDE LA  
TOMA:

Debemos dar de nuevo la misma dosis.

SI HAN PASADO ENTRE 15 Y 30 MINUTOS:

Podemos repetir, pero, en este caso, sólo  
administraremos la mitad de la dosis.

SI HAN PASADO ENTRE 30 Y 60 MINUTOS:

No repetimos la dosis, pero sí podemos adelantar la  
siguiente toma y dársela entre 4 y 6 horas después, si era  
cada 8 horas, o si la toma es cada 24 horas, adelantarla  
12 horas.

SI HA PASADO MÁS DE UNA HORA DESDE LA INGESTA  
DEL MEDICAMENTO:

Se considera que el medicamento ha sido digerido y  
asimilado por el organismo, por lo tanto, no habría que  
repetir su administración.

# OMISIÓN DE DOSIS

**POR COINCIDIR CON EL HORARIO NOCTURNO O ESCOLAR O CON ALGÚN EVENTO**

PARA EVITAR ESTE ERROR...

CONTROL SOBRE EL  
HORARIO



ORGANIZAR  
ADECUADAMENTE LAS  
TOMAS



ESTAR PRESENTES DURANTE  
LAS MISMAS O ASIGNAR A  
OTRA PERSONA



# DAR ASPIRINA O MEDICAMENTOS QUE LA CONTIENEN A NIÑOS/AS MENORES DE 6 AÑOS



SOBRE TODO, DURANTE ENFERMEDADES VÍRICAS

Puede causar el síndrome de Reye, enfermedad de alto riesgo que cursa con náuseas, vómitos y fatiga.

## ¡ALERTA!

Es conveniente revisar la composición de los fármacos puesto que pueden usarse otros términos para referirse a la "aspirina" como salicilato, acetilsalicilato o ácido acetilsalicílico





## NO CONSERVAR ADECUADAMENTE EL MEDICAMENTO

Leer el prospecto de cada medicamento que vayamos a utilizar para conocer sus condiciones de conservación

## NO CONTROLAR LA FECHA DE CADUCIDAD DEL MEDICAMENTO

Antes de ingerir un fármaco, asegúrate de mirar la fecha de caducidad y/o días útiles del mismo. Puedes resaltarla con alguna marca o color





# AUTOMEDICAR

## CON FÁRMACOS PRESCRITOS PARA ADULTOS

Cuando vayamos a administrar un fármaco de uso propio a un niño/a, se debe consultar a su pediatra o leer el prospecto para conocer la idoneidad del mismo.